


# Симфония Плитки

завод видропрессованной продукции



Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

КОЛЛЕКЦИЯ
# МРАМОРМИКС



«Мокко»
**PREMIUM**



«Каир»
**PREMIUM**




«Санрайз»
**PREMIUM**



«Восточная ночь»
**PREMIUM**



«Спилит»
**PREMIUM**




«Мрамормикс»
**PREMIUM**




«Кальцит»
**PREMIUM**




«Сапфир»
**PREMIUM**




«Белый»
**PREMIUM**



«Байкал»
**PREMIUM**



«Скай»
**PREMIUM**



«Чёрный»
**PREMIUM**


В КОЛЛЕКЦИИ **PREMIUM** ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРИРОДНОГО ЦВЕТА КАМНЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТМЫВА ЛИЦЕВОГО СЛОЯ

Фактура плитки:




○ СТАНДАРТ ☑ МРАМОР ○ ГРАНИТ












Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

КОЛЛЕКЦИЯ
# КОЛОРМИКС

**Любой цвет под заказ от вашего дизайнера!**



«Капучино»



«Милано»


«Сахаро»


«Арабская ночь»


«Калипсо»


«Агат»


«Аврора»


«Каньон»


«Клинкер»



«Туф»


«Степь»


«Листопад»


«Сиртаки»


«Хаски»


«Хаски Мрамор»


«Карамель»

Фактура плитки:




✓ СТАНДАРТ ✓ МРАМОР ✓ ГРАНИТ












Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

КОЛЛЕКЦИЯ
# МОНОТОННАЯ



Белый



Бежевый


Желтый


Оранжевый


Серый


Красный


Коричневый


Чёрный




Фактура плитки:



✓ СТАНДАРТ ✓ МРАМОР ✓ ГРАНИТ












Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

ФОРМА

# НОВЫЙ ГОРОД / ЛАНДХАУС





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 240 x 160 | 40 |
| 160 x 160 | 40 |
| 160 x 80 | 40 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 40 мм - B22,5

Гарантия по ГОСТу
*17608-2017*


Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$


**Водопоглощение:** не более 6%


**Марка по истираемости:** G1



Симфония Плитки
завод вибропрессованной продукции

ФОРМА
# КЛАССИКО





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 180 x 120 | 40, 60 |
| 150 x 120 | 40, 60 |
| 120 x 120 | 40, 60 |
| 120 x 90 | 40, 60 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 40 мм - B22,5, 60 мм - B25

Гарантия по ГОСТу
*17608-2017*


Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$

**Водопоглощение:** не более 6%


**Марка по истираемости:** G1




Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

ФОРМА

# СТАРЫЙ ГОРОД





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 240 x 160 | 40, 60 |
| 160 x 160 | 40, 60 |
| 160 x 100 | 40, 60 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 40 мм - В22,5, 60 мм - В25

Гарантия по ГОСТу *17608-2017*


Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$

**Водопоглощение:** не более 6%


**Марка по истираемости:** G1




Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

ФОРМА

# БРУСЧАТКА





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 100 x 200 | 40, 60, 80, 100 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 40 мм - B22,5, 60 мм - B25, > 60 мм - B30

Гарантия по ГОСТу *17608-2017*


Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$

**Водопоглощение:** не более 6%


**Марка по истираемости:** G1



Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

ФОРМА
# МЮНХЕН





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 280 x 210 | 40, 50, 60 |
| 210 x 140 | 40, 50, 60 |
| 140 x 140 | 40, 50, 60 |
| 140 x 70 | 40, 50, 60 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 40 мм - В22,5, 60 мм - В25

Гарантия по ГОСТу
*17608-2017*


Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$

**Водопоглощение:** не более 6%


**Марка по истираемости:** G1



Симфония Плитки
завод видпрессованной продукции

ФОРМА
# АНТИК





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 113 x 93 x 91 | 60 |
| 103 x 83 x 91 | 60 |
| 93 x 73 x 91 | 60 |
| 83 x 63 x 91 | 60 |
| 73 x 53 x 91 | 60 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 40 мм - В22,5, 60 мм - В25

Гарантия по ГОСТу
*17608-2017*

Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$

**Водопоглощение:** не более 6%


**Марка по истираемости:** G1



Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

ФОРМА
# КВАДРАТ





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 100 x 100 | 60 |
| 200 x 200 | 40, 60 |
| 300 x 300 | 60 |
| 400 x 400 | 60 |
| 500 x 500 | 70 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 40 мм - В22,5, 60 мм - В25

Гарантия по ГОСТу
*17608-2017*


Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$

**Водопоглощение:** не более 6%


**Марка по истираемости:** G1



Симфония Плитки
завод вибропрессованной продукции

ФОРМА
# ПАРКЕТ





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 100 x 300 | 60 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 60 мм - B25

Гарантия по ГОСТу *17608-2017*


Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$

**Водопоглощение:** не более 6%


**Марка по истираемости:** G1



Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

ФОРМА
# ПЛИТА





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 600 x 300 | 60 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 60 мм - B25

Гарантия по ГОСТу *17608-2017*


Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$

**Водопоглощение:** не более 6%

**Марка по истираемости:** G1




Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

ФОРМА

# ГОЛЛАНДСКИЙ КИРПИЧ





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 240 x 120 | 70 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** > 60 мм - B25

Гарантия по ГОСТу *17608-2017*


Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$


**Водопоглощение:** не более 6%

**Марка по истираемости:** G1



Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

ФОРМА
# АРЕНА






| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 258 x 158 | 40 |
| 158 x 158 | 40 |
| 158 x 98 | 40 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 40 мм - B22,5

Гарантия по ГОСТу
*17608-2017*


Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$

**Водопоглощение:** не более 6%


**Марка по истираемости:** G1



Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

ФОРМА
# АНТИКА





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 150x90 | 40 |
| 75x90 | 40 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 40 мм - B22,5

Гарантия по ГОСТу *17608-2017*

Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$


**Водопоглощение:** не более 6%


**Марка по истираемости:** G1



Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

ФОРМА
# ЛУКАНО





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 478 x 158 | 60 |
| 478 x 108 | 60 |
| 358 x 108 | 60 |
| 358 x 158 | 60 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** 60 мм - B25

Гарантия по ГОСТу
*17608-2017*


Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$

**Водопоглощение:** не более 6%

**Марка по истираемости:** G1




Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

ФОРМА

# ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА





| Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|
| 600 x 400 | 100 |

**Класс бетона изделий по прочности на сжатие:** > 60 мм - B30

Гарантия по ГОСТу *17608-2017*

Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России

**Марка бетона по морозостойкости:** $F_2200$

**Водопоглощение:** не более 6%

**Марка по истираемости:** G1

Симфония Плитки
завод видропрессованной продукции

# БОРДЮРЫ




| Номер | Назначение | Размеры (длина, ширина), мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| 1 | Мостовой | 1000 x 180 | 450 |
| 2 | Магистральный | 1000 x 180 | 300 |
| 3 | Дорожный | 1000 x 150 | 300 |
| 4 | Поребрик | 1000 x 80<br>500 x 80 | 200 |
| 5 | Шарнирный | 500 x 80 | 200 |


Гарантия по ГОСТу *17608-2017*

Завод с современным оборудованием

Доставка по всей России



## Чем отличается поребрик от бордюра?



*Бордюр* *Поребрик*

**Бордюр** представляет собой камень, уложенный на широкую сторону, что делает его практически незаметным над поверхностью. Применяется для разделения зон ***на одном уровне*** высоты, например, тротуара и дороги, обеспечивая плавный переход между ними. Бордюры идеальны для **пешеходных зон,** где важна безопасность и удобство передвижения.

**Поребрик** устанавливается вертикально, узкой стороной вверх, и выступает над обеими поверхностями. Его задача — разделять зоны ***с разной высотой,*** такие как приподнятый тротуар и **проезжая часть.** Поребрик эффективно предотвращает сток воды, защищает от грязи и служит барьером, удерживая пешеходов от случайного выхода на дорогу.

Главное **различие** между материалами — в их положении и целях: бордюр обеспечивает незаметное разделение на одном уровне, а поребрик создает четкую границу между разными высотами.






# Как уложить тротуарную плитку: секреты крепкого основания


**Основание — это фундамент дорожки.** Разберёмся, какое выбрать и почему.

Выбор — песок, щебень или бетон — зависит от того, где и как вы будете использовать покрытие.

**Песчаное основание** подходит для **легких дорожек,** где ходят только люди. Берите очищенный песок — речной, карьерный или дробленый.

**Основание из щебня** держит нагрузку там, где пешеходы сменяются велосипедами или машинами. Выбирайте мелкую фракцию: 5×20 — идеально, 10×20 или 20×40. Гранитный, известняковый или песчаный. Щебень насыпают на песок, ровняют и уплотняют.

**Бетонное основание** — редкое, но иногда без него не обойтись. Если у вас уже есть бетонная плита, например, от старой отмостки, плитку кладут прямо на нее. А еще бетон нужен там, где ездят машины или стоят тяжелые грузы. Толщина слоя — 10-15 см. Заливают, ровняют и дают застыть.





## Как подготовить основание?

**Разметьте участок.** Колышки и веревка покажут, где пройдут дорожки.
**Снимите грунт.** Уберите траву и рыхлую землю на 20-30 см — глубина зависит от нагрузки.
**Очистите площадку.** Избавьтесь от мусора, корней и лишних камней.
**Уложите геотекстиль.** Эта ткань не даст траве пробиться наверх.
**Поставьте бордюры.** Они надежно держат плитку и придают аккуратный вид. Крепите их на бетон.
**Сделайте подсыпку.** Сначала 5 см песка, потом 10-15 см щебня, и снова песок сверху. Все трамбуется виброплитой.
**Добавьте финишный слой.** Тонкий песок (2-3 см) выровняйте правилом — это ложе для плитки.

## Укладка: от узора до швов

Теперь сама плитка. **Выберите узор,** подберите нужную схему укладки. **Разложите плитку на сухую,** посмотрите, как выглядит. Начинайте класть от себя, чтобы не топтать песок. Утапливается каждый кусочек, оставляя **зазор в 2 мм** — это **спасет от сколов.** В конце засыпьте **швы песком,** пройдитесь щеткой и полейте водой. Песок осядет, и плитка станет единым целым.

Тротуарная плитка на хорошем **основании** — это не просто дорожка, а часть вашего дома. Песок подарит легкость, щебень — силу, бетон — вечность. Выбирайте **по своим нуждам,** готовьте подушку с любовью, и ваш двор станет местом, куда хочется возвращаться.








***Если вам нужна помощь — обращайтесь к нам!***






# ВАРИАЦИИ СХЕМ УКЛАДКИ


















































г. Брянск Поселок, Свень-Транспортная,
улица Зеленый бор, дом 27
+7 (966) 998-22-44
+7 (918) 005-32-36

SIMFONIYPLITKI@YANDEX.RU